

DEPISTAGE RADIOGRAPHIQUE DE LA DYSPLASIE COXO-FEMORALE

Nom du vétérinaire: GUILLON16514

Race: berger australien

Nom de l'animal: Ushuaia

Adresse du vétérinaire 86250

LOF: 173162/19682

Sexe: femelle

Date des clichés: 09/10/2024

N° Tatouage: 250269610547789

Affixe: Des poils et caresses

N° Vetsxl 2075951

Date de naissance:07/01/2023

Nom propriétaire:

Adresse propriétaire:

Identification du cliché

Conforme

Non conforme

Position radiologique

- Parallélisme fémoral (dans l'axe du rachis) et extension :

OUI

NON

- Symétrie pelvienne :

OUI

NON

- Rotation interne des fémurs :

OUI

NON

- Commentaires :

Etat de vigilance

AG

Sed

Vig

NP

RADIOGRAPHIE

ACCEPTABLE

NON ACCEPTABLE

Lecture du Cliché (FCI Copenhague 2022)

Tête et Col fémoraux

DROIT

GAUCHE

- Normal

- Déformé

- Ostéophytes

O. Céphalique

O.Col fémoral

- Commentaires :

Densification de la POSC*

DROIT

GAUCHE

- Bonne

- Insuffisante

- Commentaires :

Couverture Dorsale

DROIT

GAUCHE

- Bonne

- Insuffisante

- Commentaires :

Acétabulum

DROIT

GAUCHE

- Normal

- Déformé

- Comblé

- Ostéophytose

sur rebord cranial

sur rebord caudal

- Commentaires :

Position du CTF* / au RAD*

DROIT

GAUCHE

- CTF médial / RAD

- CTF superposé au RAD

- CTF latéral / RAD

- Commentaires :

Coaptation

DROIT

GAUCHE

- Bonne

- Insuffisante

- Pincement de l'interligne

- (Sub) Luxation

- Commentaires :

Couverture Craniale

DROIT

GAUCHE

- Bonne

- Insuffisante

Rebord cranial

enserrant

parallèle

ouvert

- Commentaires :

Angle de Norberg-Olson (à titre de référence)

> 105°

100°

105°

<100°

<90°

DROIT

> 105°

100°

105°

<100°

<90°

GAUCHE

- Commentaires : Angle G considéré à 100 valeur de référence

RESULTAT DE L'EXAMEN

DROIT

A

B

C

D

E

GAUCHE

A

B

C

D

E

- Commentaires : Radiographie réalisée sous anesthésie gé

Qualification internationale

(hanche la plus mal cotée)

A

B

C

D

E

Nantes, le 08-nov.-24

Pr Copenvalle n°23384

* AG anesthésie générale ; Sed sédation ; Vig Vigile ; POSC plaque osseuse sous-chondrale ; CTF centre de la tête du fémur ; RAD rebord acétabulaire dorsal

Nom du vétérinaire
si différent des
hanches:

DEPISTAGE RADIOGRAPHIQUE DE LA DYSPLASIE DU COUDE

N° CLUB 1625

N° certificat: 1625
Nom du vétérinaire: GUILLON
Adresse du vétérinaire 86250
Date des clichés: 09-oct.-24
Nom propriétaire:
Race: berger australien
Nom de l'animal: Ushuaia
Affixe: Des poils et caresses
N° Tatouage: 250269610547789
LOF: 173162/19682
Sexe: femelle
Date de naissance: 07-janv.-23
Adresse propriétaire:

Identification

- ☒ Infalsifiable
☒ Complète
☒ Latéralisation inscrite
☒ Attestation vétérinaire certifiant la conformité du tatouage

Etat de vigilance

- ☐ Vigile
☐ Tranquillisation
☒ Anesthésie

Incidences radiographiques disponibles

- Membre droit
☒ Profil neutre 110°
☒ Profil 45° flexion
☐ Face
☒ Face avec 15° pronation
- Membre gauche
☒
☒
☐
☒

N° Vetsxl si différent
des hanches

Interprétation radiographique

Lésions primaires*

Absente
D G

☒ ☒

NUPA		FPCM		OCD		Incong.	
D	G	D	G	D	G	D	G
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐		

Lésion

Suspicion

Lésions arthrosiques*

Absente
D G

☒ ☒

Limite
D G

☐ ☐

Degré I
D G

☐ ☐

Degré II
D G

☐ ☐

Degré III
D G

☐ ☐

* NUPA : Non-Union du processus anconné ; FPCM : fragmentation du processus coronoïde médial ; OCD : ostéochondrose/ostéochondrite du condyle huméral médial ; Incong. : Incongruence de + de 2 mm entre la surface articulaire du radius et de l'ulna.

** Degré I : ostéophytes < 2 mm ou densification de la plaque osseuse sous-chondrale de l'incisure sigmoïde ulnaire ; Degré II : ostéophytes entre 2 et 5 mm ; Degré III : ostéophytes > 5 mm

Compte rendu fait à Nantes, le

08/11/2024

Résultat de l'examen

Suivant le protocole préconisé par l'IEWG

0 = absence de dysplasie du coude
radiologiquement visible

☒

SL = stade limite

☐

1 = Dysplasie légère

☐

2 = Dysplasie moyenne

☐

3 = Dysplasie sévère

☐

Pr Eric GOYENVALLE 23384

Remarque : L'absence de dysplasie du coude radiologiquement visible ne signifie pas que l'animal est génétiquement indemne. En l'état actuel des connaissances scientifiques, l'IEWG ne recommande pas la reproduction d'animaux présentant des lésions primaires ou arthrosiques.